



ÖREBRO

1 (3)

**Kontrollrapport**  
Enskild avloppsanläggning**Fastighetsuppgifter**

Fastighetsbeteckning
----------------------

**Fastighetsägare**

Namn	Telefon dagtid	E-postadress
Adress	Postnummer och ort	

**Entreprenör**

Namn	Telefon
E-postadress	

**Förbehandling/Slamavskiljning**

Fabrikat och modell av slamavskiljare	Vätvolym (m <sup>3</sup> )	Utloppsledning försedd med T-rör <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Förfällning av fosfor <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Fabrikat och modell	Placering inomhus

**Reningsanläggning**

<input type="checkbox"/> Infiltration  <input type="checkbox"/> Markbädd          Fortsätter på nästa sida	Fördelningsbrunn (typ)	Skibord/Flödesreglering <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Yta (m <sup>2</sup> )		
	Biomoduler/infiltrationsmoduler <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Typ	
	Spridningslager, typ av material	Spridningslagrets tjocklek (cm)	
	Markbäddssandlager / förstärkningslager, typ av material	Lagrets tjocklek (cm)	
	Ev. dräneringslager (endast för markbädd)	Dräneringslagrets tjocklek (cm)	
	Spridningsledningar		
	Antal:            st	Längd:            m	Lutning:            mm/m
Avstånd mellan ledningarna:            m			
Placering i förhållande till markytan:            m <input type="checkbox"/> över <input type="checkbox"/> under			
Övriga uppgifter			
Geotextil:	<input type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Saknas	
Luftning:	<input type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Saknas	
Isolering:	<input type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Saknas	

**Behandling av personuppgifter**

Bygg- och miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

**Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen**  
**Miljöavdelningen, Örebro kommun**Box 33400  
701 35 ÖrebroÖstra Bangatan 7 A, vån 4  
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljoavdelningen@orebro.se  
www.orebro.se



## ÖREBRO

<input type="checkbox"/> Minireningsverk	Fabrikat och modell		
	Vätvolym	Slamtömningsvolym (integrerad slamavskiljare)	
	Integrerad fosforfällning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Serviceavtal har upprättats <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, med vem?
<input type="checkbox"/> Sluten tank	Fabrikat och modell		Slamtömningsvolym
	Typ av toalett		
<input type="checkbox"/> Annan reningsanläggning	Fabrikat och modell		

**Efterpolering (efter minireningsverk eller tät markbädd)**

<input type="checkbox"/> Fosforfälla	Typ	Filtermassa, typ:
<input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Infiltration	Yta (m <sup>2</sup> )	
<input type="checkbox"/> Annan:		

**Observera** att fotografering av anläggningen under arbetets gång är ett villkor i ditt tillstånd. Fotografierna skall skickas till Miljöavdelningen för granskning.

Kontrollrapporten skall undertecknas av den som innehar tillståndet. Är entreprenören utsedd till kvalitetsansvarig bör både entreprenör och tillståndsinnehavare underteckna kontrollrapporten.

**Härmed intygas att anläggningen har utförts enligt de villkor som angetts i Bygg- och miljönämndens beslut:**

**Entreprenörens underskrift**

Datum	Namnförtydligande
Underskrift	

**Tillståndsinnehavarens underskrift**

Datum	Namnförtydligande
Underskrift	



ÖREBRO

Blanketten sänds till:  
Miljöavdelningen, Örebro kommun  
Box 33400, 701 35 Örebro

eller:  
[miljoavdelningen@orebro.se](mailto:miljoavdelningen@orebro.se)

### Ärendets gång

Då kontrollrapport och fotodokumentation inkommit gör Miljöavdelningen ett besök på fastigheten för slutinspektion av avloppsanläggningen. Är anläggningen utförd enligt tillståndet avslutas ärendet efter inspektionen. Vid avvikelser från villkoren i tillståndet avslutas ärendet och ett tillsynsärende startas där handläggningen av ärendet fortsätter. Om ett tillsynsärende startas kommer en timavgift om 1020 kr per timme att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige (2018).

## Anläggande av enskilt avlopp - Anvisning för fotodokumentation

När du fått tillstånd av Bygg- och miljönämnden till att anlägga ett enskilt avlopp finns ett villkor\* i tillståndsbeslutet att det ska tas foton under anläggningsarbetets olika skeden. Dessa ska sedan skickas till Miljöavdelningen så snart anläggningen färdigställts.

\* Att bryta mot ett villkor i ett tillstånd är ett miljöbrott som kan anmälas till åklagare, enligt 29 kap 4 § Miljöbalken. Att ej följa villkoret om fotodokumentation kan även medföra att du tvingas gräva upp anläggningen för att visa att anläggningen utförts på rätt sätt.

### Allmänt

**Något av fotografierna ska tas som översiktbild så att tomten och placeringen kan identifieras, t.ex. med hus och infartsväg synliga.**

Fotografierna ska tillsammans med ifylld kontrollrapport skickas till:

Miljöavdelningen, Örebro kommun

Box 33400

701 35 Örebro

Eller mailas till [miljoavdelningen@orebro.se](mailto:miljoavdelningen@orebro.se)

Glöm ej att ange diarienummer och fastighetsbeteckning.

- Obs! Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att se till att foton tas under anläggandet av ditt avlopp och att dessa skickas till Miljöavdelningen, oavsett om du eller din entreprenör tar bilderna. Se därför till att din entreprenör får dessa anvisningar om fotodokumentation och följer dessa, om denne ansvarar för fotografering under anläggandet.
- Obs! Läs tillståndsbeslutet från Miljöavdelningen för kontroll av andra förekommande krav på dokumentation utöver de nedanstående.

### Slamavskiljare och minireningsverk

Foton som visar:

1. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
2. Dränering/förankring av minireningsverk eller slamavskiljare
3. Slamavskiljare eller minireningsverk färdiganlagt, med täckmassor
4. Efterpoleringssteg nedströms minireningsverket (se nedanstående instruktioner för infiltration/markbädd)
5. Utloppsledning i dike eller dylikt efter minireningsverk

## Infiltration - konventionell eller med kompaktfitermoduler

Foton, som visar måttstock och:

1. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
2. Schaktbotten obearbetad. Hela ytan ska synas i bild.
3. Schaktbotten med eventuellt avjämningslager
4. a). Eventuellt förstärkningslager med sand/markbäddssand  
b) Alt. sand/gruslager till kompaktfiter.
5. a) Spridningslager med grus/makadam och spridningsledningar. Hela bädden ska synas i bild.  
b) Alt. kompaktfitermoduler utlagda inklusive spridningsledningar. Samtliga moduler ska synas i bild.
6. Fördelningsbrunn, om sådan finns
7. Infiltrationen med täckmassor, luftningsledningar och fördelningsbrunn

## Markbädd – konventionell eller med kompaktfitermoduler

Foton, som visar måttstock och:

1. Översiktbild med schakt för anläggningen synliga
2. Schaktbotten obearbetad. Hela ytan ska synas i bild.
3. Schaktbotten med eventuellt avjämningslager
4. Dränerings-/uppsamlingslager med grus/makadam och uppsamlingsledning
5. Lager med markbäddssand
8. a) Spridningslager med grus/makadam och spridningsledningar. Hela bädden ska synas i bild.  
b) Alt. kompaktfitermoduler utlagda, inklusive spridningsledningar. Samtliga moduler ska synas i bild.
6. Fördelningsbrunn, om sådan finns
7. Markbädden med täckmassor, luftningsledningar och fördelningsbrunn
8. Eventuell fosforfälla eller fosforfällningsutrustning (t.ex. inne i huset eller i anslutning till anläggningen)
9. Utloppsledning i dike eller dylikt efter markbädd.

## Sluten tank

Foton som visar:

1. Översiktbild med schakt för tanken synligt
2. Dränering och förankring till tank
3. Tanken färdigförankrad, spännband o s v.
4. Tank färdiganlagd, med täckmassor
5. Nivåalarm

## Mer information

Kontakta gärna oss på Miljöavdelningen om du har frågor:

Tfn 019-21 10 00, e-post [miljoavdelningen@orebro.se](mailto:miljoavdelningen@orebro.se)